~~d~~ n°. 96.

Rapport
d'une Rupture au Ventricule gauche du cœur

Une femme agée de 62 ans vint chez les ~~aux~~ hospitalieres du faubourg st marceau le 17 juillet 1766. elle étoit d'un temperament tres sanguin, rouge de visage, d'un bon embonpoint et ne se plaignoit que de loin en loin de douleur de tete. elle étoit aussi sujette a des hemorragies par le nez. le 20 8bre ~~elle~~ elle eut un accès de fievre assez considerable on lui fit deux saignées du bras qui calmerent cet accident. le 26 de ce mois étant bien retablie elle se disposa pour aller à la messe à ste genneviere. comme elle étoit preste à partir, elle dit que ses saignées l'avoient extremement affoiblies et que jamais elle ne permettroit qu'on lui en fasse davantage. elle n'eut pas achevé ces paroles qu'elle mourut sur le champ.

Une mort si prompte et si subite engaga les religieuses a faire faire l'ouverture de son corps pour en connoittre la cause. Mr. coutavoz ne pouvant s'accommoder à l'heure marquée par les Dames parceque c'étoit son jour de visite dans les maisons de l'hopital general me charga d'aller en faire l'ouverture. Mr. gauthier Medecin de la faculté de Paris et de cet hopital y fut present.

Suivant son conseil je commencai par la tete. Nous trouvames d'abord que les grosses veines qui rampent sur la surface du cerveau n'étoient pas bien remplies de sang, de meme que le sinus longitudinal superieur de la dure mere. Les ventricules superieurs du cerveau contenoient un peu plus que demi-poisson de liqueur sereuse il nous parut que celui du coté droit en renfermoit davantage. il n'y eut rien d'extraordinaire dans ~~le~~ la substance de cerveau. en examinant les ~~dix~~ paires de nerf, nous remarquames

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 25 d. 69

que le rameau d'artere carotide qui va passer par le trou optique du coté droit,
~~[illegible]~~ n'étoit pas semblable ~~à la~~ gauche.
celle-ci étoit dans son état naturel et contenoit du sang. l'autre
étoit d'un diametre plus étroit, comme resserrée sur ~~elle~~-meme, beaucoup
plus dure au toucher et à la section par l'instrument ~~elle~~ formoit
des plis dans son trajet depuis sa division du principal tronc ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ jusqu'au trou optique ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~coté gauche~~. le cervelet nous parut plus molasse que de coutume.
je passai ensuite à l'ouverture de la poitrine. les tegumens de cette
partie couvrient deux bons poulces de graisse de meme que ceux
du bas-ventre. après avoir levé le sternum nous remarquames sur
le mediastin une grande quantité de graisse. le pericarde fesoit
une protuberance extraordinaire. je procedai à son ouverture. il
sortit beaucoup de sang coagulé, noir comme celui qu'on laisse
reposer dans une poelette. je pris ensuite le cœur et je montrai
une ouverture à la partie moyenne du ventricule gauche. à
coté de cette ouverture qui permet l'entrée du bout du doigt nous
en vimes une autre beaucoup plus petite. toute leur circonference
étoit rouge, comme enflammée. nous examinames attentivement
le pericarde. il n'étoit alteré dans aucun de ses points. le sang
coagulé ne contenoit aucunes humeurs telles que du pus, de l'eau &c.
il étoit matte et les caillots tres épais. je dissequai les gros vaisseaux
du cœur qui étoient pleins de sang et qui nous parurent dans l'etat
naturel. nous apperçumes seulement dans l'aorte une plus petite
concretion que celle dont nous allons faire mention. les poumons
étoient tres noirs et regorgeoient de sang. il n'y eut rien dans le
ventre digne de remarque.

telles sont les choses que nous avons observé à l'ouverture du cadavre. ayant dessein d'exposer le fait dans cette academie j'emportai le cœur. je fis en presence de Mr. Coutavoz, une section au ventricule pour examiner l'ouverture interne de ~~cette~~ sa rupture. nous remarquames vers La pointe du cœur une concretion qui n'y etoit point adherente. en coupant les arteres coronaires je sentis qu'elle resistoit à l'instrument elles sont plus dures au toucher que de coutume et cette dureté approche de celle de la carotide droite. nous vimes L'ouverture interne qui est situéé auprès d'un des piliers du cœur dans la partie la moins epaisse du ventricule. il nous parut par cette inspection que la dilateration des fibres avoit eté subitte. cette femme avoit été jardiniere et s'etoit donné beaucoup de mal dans son etat. suivant le rapport des personnes qui couchoient a coté d'elles elle ne s'est jamais plaint de palpitation. si L'academicien qui sera nommé commissaire desire avoir d'autres connoissances, je lui ferai part des informations que sa famille poura me donner.

Mr. Deslemet medecin de la faculté de Paris m'a dit qu'une Dame ayant appris la mort de son mari le vit quelque tems après et qu'en allant l'embrasser elle mourut subitement. on en fit l'ouverture et on trouva une rupture au ventricule gauche du cœur semblable à celle que je viens de decrire.

Morgagni dans son ouvrage des advers. anatom. pa. 110 rapporte que La pointe du cœur s'etoit ouverte dans une femme et que le pericarde etoit remply de sang. Mr. Senac dans son traité du cœur pag. 376 cite ~~une~~ l'observation d'harvei sur ce sujet.

Par Mr. Fr. Ju. Chopart maitre es arts en l'université de paris ancien eleve en chirurgie de Bicetre, presentement à La Pitié

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE